



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa wyposażenia – meble

Wartość brutto należy obliczyć od ceny jednostkowej netto

Lp.	Przedmiot zamówienia	jm	Ilość
1.	biurko 1200 mmx 800mm x 740 mm (+/-5cm) na stelażu metalowym o profilu min. 60mm x 30 mm. Błat grubości min. 28 mm, obrzeże PCV oraz dwa przełoty kablowe fi 80 mm. Pod blatem kosz podtrzymujący kable.	Szt.	1
2.	biurko 1600 mm x 800 mm x 740mm (+/- 5cm) na stelażu metalowym o profilu min. 60 mm x 30 mm. Błat grubości min. 28 mm, obrzeże PCV oraz dwa przełoty kablowe fi 80mm. Pod blatem kosz podtrzymujący kable.	Szt.	2
3.	Kanapa narożna tapicerowana na nóżkach. Szerokość min. 265 cm max. 300 cm, wysokość min. 90 cm. Max. 105 cm, głębokość min. 190 cm max. 250 cm, Nóżki min. 9 cm. Tapicerowany tył, materiał łatwozmywalny w jasnym kolorze (odcienie beżu/szarości, nie dopuszcza się ekoskóry) Narożnik prawy. (taki sam jak poniżej)	Szt.	1
4.	Kanapa narożna tapicerowana na nóżkach. Szerokość min. 265 cm max. 300 cm, wysokość min. 90 cm. Max. 105 cm, głębokość min. 190 cm max. 250 cm, Nóżki min. 9 cm. Tapicerowany tył, materiał łatwozmywalny w jasnym kolorze (odcienie beżu/szarości, nie dopuszcza się ekoskóry) Narożnik lewy. (taki sam jak wyżej)	Szt.	1
5.	Komoda o wymiarach 800mm x 400 mm x 863 mm (+/- 50mm), wieniec górny – płyta min.18 mm (kolor – dąb miodowy), obrzeże ABS, wieniec dolny- płyta min.18 mm (kolor biały), obrzeże ABS, korpus- płyta min.18 mm (kolor biały), obrzeże ABS, ściana tylna- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, szuflady 4 sztuki GTV axis-pro (kolor biały), czoła szuflad płyta min.18 mm (kolor biały), uchwyty czarne, stopki z regulacją poziomu od środka szafy	Szt.	7
6.	Komoda o wymiarach 1600mm x 400 mm x 863 mm (+/- 50mm), wieniec górny – płyta min.18 mm (kolor – dąb miodowy), obrzeże ABS, wieniec dolny- płyta min.18 mm (kolor biały), obrzeże ABS, korpus- płyta min.18 mm (kolor biały), obrzeże ABS, ściana tylna- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, szuflady 8 sztuk GTV axis-pro (kolor biały), czoła szuflad płyta min.18 mm (kolor biały), uchwyty czarne, stopki z regulacją poziomu od środka szafy.	Szt.	2
7.	Komoda o wymiarach 1400mm x 400 mm x 863 mm (+/- 50mm), wieniec górny – płyta min.18 mm (kolor – dąb	Szt.	1



	miodowy), obrzeże ABS, wieniec dolny- płyta min.18 mm (kolor biały), obrzeże ABS, korpus- płyta min.18 mm (kolor biały), obrzeże ABS, ściana tylna- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, szuflady 8 sztuk GTV axis-pro (kolor biały), czoła szuflad płyta min.18 mm (kolor biały), uchwyty czarne, stopki z regulacją poziomu od środka szafy		
8.	Komoda pod telewizor o wymiarach 2000mm x 400 mm x 400 mm (+/- 50mm), wieniec górny – płyta min.18 mm (kolor – dąb miodowy), obrzeże ABS, wieniec dolny- płyta min.18 mm (kolor biały), obrzeże ABS, korpus- płyta min.18 mm (kolor biały), obrzeże ABS, ściana tylna- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, szuflady 2 sztuki GTV axis-pro (kolor biały), czoła szuflad płyta min.18 mm (kolor biały), uchwyty czarne, stopki z regulacją poziomu od środka szafy.	Szt.	1
9.	Kontenerek płytowy 4-szufladowy zamykany centralnym zamkiem o wymiarach 430 mm x 600mm x 750 mm (+/-50mm) z blatem przewieszonym min. 28mm o wymiarach 1000 mm x 600 mm (+/- 50mm). Kolor frontów dąb miodowy, korpus biały.	Szt.	2
10.	Ławko-wieszak do szatni dwustronny. Stelaż z profili stalowych malowany proszkowo. Siedzisko wykonane z 3 drewnianych, lakierowanych listew. Maksymalna szerokość 150 cm, min. 10 haczyków (po 5 z każdej strony).	Szt.	1
11.	Regał biblioteczny o wymiarach 1400mm x 430 mm x 1800 mm(+/-50mm), wieniec górny – płyta min.18 mm, obrzeże ABS, wieniec dolny- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, korpus- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, ściana tylna- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, półki z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem, stopki z regulacją poziomu od środka szafy. Kolor biały	Szt.	1
12.	Regał o wymiarach 500mm x 500 mm x 1800 mm (+/- 50mm), wieniec górny – płyta min.18 mm, obrzeże ABS, wieniec dolny- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, korpus- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, ściana tylna- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, półki z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem, stopki z regulacją poziomu od środka szafy. Kolor biały	Szt.	2
13.	Sofa z funkcją spania – szerokość min. 215 cm max. 230 cm, głębokość min. 85 cm max. 100 cm, wysokość nóg min. 10 cm, powierzchnia spania min. 115cmx190cm. Materiał łatwowymywalny w jasnym kolorze (odcienie beżu/szarości, nie dopuszcza się ekoskóry).	Szt.	1
14.	Stolik kawowy okrągły dwupoziomowy w jasnych odcieniach drewna, średnica min. 55 cm max. 60 cm, wysokość min. 42 cm max. 55 cm.	Szt.	1
15.	Ława/stolik kawowy – szerokość min. 120 cm max. 126 cm, głębokość min. 60 cm, max. 64 cm, wysokość min. 44 cm max. 48 cm, grubość blatu min. 3 cm. Stolik na 4 nogach bądź 2 „płozach”. Kolor w jasnych odcieniach drewna- kolory takie	Szt.	2



	same jak stół z pozycji 16 tabeli pasujący do komody z pozycji 8 tabeli.		
16.	Stół jadalniany o wymiarach 1800 mm x 900mm x 800 mm (\pm 50mm) możliwości rozbudowy do 2400 mm (\pm 50mm). Kolor w jasnych odcieniach drewna- kolory takie same jak stolik kawowy z pozycji 15 tabeli.	Szt.	2
17.	Szafa ubraniowa o wymiarach 800mm x 600 mm x 2200 mm (\pm 50mm), wieniec górny – płyta min.18 mm, obrzeże ABS, wieniec dolny- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, korpus- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, ściana tylna- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, fronty skrzydłowe płytowe, uchwyty czarne, zawiasy z spowalniczem, półki z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem, pełna regulacja półek co 32 mm (\pm 2mm), stopki z regulacją poziomu od środka szafy, drążek na ubrania. Kolor biały	Szt.	9
18.	Szafa do pomieszczenia socjalnego o wymiarach 800 mm x 400 mm x 1800 mm (\pm 50mm). Wieniec górny – płyta min.18 mm, obrzeże ABS, wieniec dolny- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, korpus- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, ściana tylna- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, fronty skrzydłowe płytowe, uchwyty czarne, zawiasy z spowalniczem, półki z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem, pełna regulacja półek co 32 mm (\pm 2mm), stopki z regulacją poziomu od środka szafy, drążek na ubrania. Kolor biały.	Szt.	1
19.	Szafka na środki drogerijne o wymiarach 500 mm x 300 mm x 1800 mm (\pm 50mm), wieniec górny – płyta min.18 mm, obrzeże ABS, wieniec dolny- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, korpus- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, ściana tylna- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, półki z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem, fronty skrzydłowe płytowe, uchwyty czarne, zawiasy z spowalniczem, stopki z regulacją poziomu od środka szafy. Kolor biały. Konieczność montażu do ściany.	Szt.	11
20.	Szafka nocna o wymiarach 400mm x 350 mm x 653 mm (\pm 50mm), wieniec górny – płyta min.18 mm (kolor – dąb miodowy), obrzeże ABS, wieniec dolny- płyta min.18 mm (kolor biały), obrzeże ABS, korpus- płyta min.18 mm (kolor biały), obrzeże ABS, ściana tylna- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, szuflada 1 sztuka GTV axis-pro (kolor biały), czoła szuflady płyta min.18 mm (kolor biały), pod szufladą front skrzydłowy płytowy (kolor biały), uchwyty czarne, stopki z regulacją poziomu od środka szafy.	Szt.	9
21.	Szafka łazienkowa o wymiarach 500 mm x 300 mm x 1200 mm (\pm 50mm), wieniec górny – płyta min.18 mm, obrzeże ABS, wieniec dolny- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, korpus- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, ściana tylna- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, półki z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem, fronty skrzydłowe płytowe, uchwyty czarne, zawiasy z spowalniczem, stopki z regulacją poziomu od środka szafy. Kolor biały.	Szt.	3
22.	Regał z pojemnikami plastikowymi o wymiarach 2000 mm x 400 mm x 1200 mm (\pm 50mm), wieniec górny – płyta min.18	Szt.	1



	mm, obrzeże ABS, wieniec dolny- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, korpus- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, ściana tylna- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, półki z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem, stopki z regulacją poziomu od środka szafy. Kolor biały.		
23.	Szafa aktowa o wymiarach 800mm x 430 mm x 1800 mm(+/- 50mm), wieniec górny – płyta min.18 mm, obrzeże ABS, wieniec dolny- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, korpus- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, ściana tylna- płyta min.18 mm, obrzeże ABS, fronty skrzydłowe płytowe, uchwyty czarne, zawiasy z spawalniczym, półki z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem, przestrzenie półek dopasowane do wysokości segregatora, stopki z regulacją poziomu od środka szafy. Kolor biały	Szt.	2
24.	Fotel uszak na nóżkach z podłokietnikami. Wysokość min. 100 cm max. 105 cm, szerokość min. 75 cm max. 85 cm, głębokość min. 85 cm, max. 95 cm, wysokość siedziska min. 40 cm max. 45 cm, nóżki min. 10 cm. Tapicerowany tył, materiał łatwozmywalny w jasnym kolorze (odcienie beżu/szarości, nie dopuszcza się ekoskóry). Kolor taki jak narożnik z pozycji 3 i 4 tabeli.	Szt.	2
25.	Krzesło tapicerowane na drewnianych nogach. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nogi krzesła drewniane. Szerokość min. 40 cm, max. 50 cm, głębokość min. 42 cm max. 60 cm, wysokość ,min. 80 cm max. 96 cm, wysokość siedziska min. 36 cm max. 45 cm. Tapicerka z ekoskóry w jasnym kolorze (odcienie beżu/szarości)	Szt.	29
26.	Krzesło ergonomiczne z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Stelaż metalowy malowany proszkowo. Tapicerka z ekoskóry w odcieniu beżu/szarości. Wysokość min. 78 cm, max. 82 cm, szerokość min. 54 cm. Max. 56 cm,. Szerokość siedziska min. 46 cm max. 50 cm, głębokość siedziska min. 40 cm, max. 42 cm.	Szt.	6
27.	Krzesło kuchenne, stelaż metalowy chromowany, siedzisko pokryte ekoskórą, wysokość min. 85 cm, max 87 cm, szerokość/ średnica min. 36 cm max. 42 cm, wysokość siedziska min. 46 cm max. 48 cm.	Szt.	3
28.	Krzesło biurowe obrotowe, na kółkach. Regulacja wysokości, podłokietników i zagłówka. Podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie pokryte elastyczną siatką. Grubość siedziska min. 8 cm. Wysokość regulowana w przedziale od 110 cm do 135 cm, wysokość siedziska regulowana w przedziale od 38 cm do 57 cm, szerokość siedziska min. 48 cm max. 52 cm.	Szt.	2
29.	Krzesło obrotowe na kółkach z regulowaną wysokością. Obicie z materiału łatwozmywalnego, bez podłokietników. Wysokość w przedziale od 72 cm do 94 cm, szerokość min. 46 cm max. 53 cm, głębokość min. 46 cm max. 58 cm.	Szt.	1
30.	Lustro prostokątne o wymiarach 60 x 80 cm (+/- 5 cm). Krawędzie frezowane, rogi ostre.	Szt.	3
31.	ZESTAW MEBLI KUCHENNYCH Korpusy szafek dolnych i górnych płyta min.18 mm melaminat kolor biały. Fronty szafek	Kpl.	1



<p>górnych i dolnych płyta min.18 mm kolor biały, obrzeże PCV. Szafki dolne wyposażone w szuflady. Szafki górne z pełną regulacją półek co 32 mm (+/- 2mm), zabudowane do sufitu. Błat roboczy postforming min.38 mm kolor dąb miodowy na wysokości 90 cm oraz łączone bez listwowo. Panel w pasie roboczym płyta melaminowa dąb miodowy min.18 mm. Wytrzymałe i solidne okucia meblowe, uchwyty czarne relingowe. Szafka narożna z półkami wysuwnymi typu "le mans". Miejsce zlewowe bez szafki z możliwością wjazdu wózka inwalidzkiego. W oknach odbioru brudnych naczyń i wydawania posiłków zamontowane blaty wystające po za mur, kolor dąb miodowy. W wybranych szufladach wkładki do sztućców. Jedna z szafek powinna zawierać segregację odpadów. Wymiary i szczegółowe dane pod tabelą.</p>		
---	--	--

